

## 60-årig man med rodnad underben

Termin: 7

Tema Försvar

Ansvarig för fallet: Erika Löf/Sara Cajander

## 60-årig man med rodnad underben

Du vikarierar på vårdcentral långt från närmaste sjukhus. In till din mottagning kommer en man född 1964. Han har noterat en ömmande rodnad på underbenet under dagen.

## Fallbeskrivning del 1

Du har 15 minuter per patient och känner dig lite stressad. Vilka frågor vill du ställa till patienten? Vad vill du undersöka? Provtagning?

Allmäntillstånd? *Väsentligen opåverkad, lite matt.*

Övriga symtom? *Inga.*

Feber? *Ja haft lite feberkänsla men ej mätt.*

Frossa? *Nej.*

Utomlandsvistelse? *Aldrig varit utomlands.*

Övriga sjukdom? *Tidigare frisk.*

Status:

AT: *Väs gott och opåverkat.*

Hjärta: *RR, inga hörbara bi eller blåsljud. Puls 94.*

Lungor: *Auskulteras u.a.*

Vänster underben: *Diffus rodnad sträckande från mediala malleolen upp mot vaden, mätande cirka 8x10cm. Värmeökad hud. Inga papler eller pustler. Ingen fluktuation. Inga sår.*

Lab: CRP 10.

Vad misstänker du? Vill du sätta in någon empirisk behandling?

### *Fortsättning del 1*

Du misstänker i första hand erysipelas och funderar kring om det kan vara streptokock eller stafylokockgenes. Vad talar för vilket agens? Vilken empirisk behandling vill du sätta in?

Finns det någon tänkbar differentialdiagnos? Varför är CRP så lågt om det är en bakteriell infektion?

Du skickar hem patienten med per oral behandling. När han har gått kommer du på att du glömt fråga om hans sociala situation och även glömt att be honom söka igen vid försämring.

## Fallbeskrivning del 2

Dagen efter ringer du patienten då du fått en olustig känsliga. Pat svarar efter 10 signaler. Han är påtagligt trött, verkar nästa förvirrad.

**Vad gör du nu?**

**Vad misstänker du?**

Patienten bor ensam i ett hus i skogen. Du bedömer att han är för dålig för att köra så du väljer att skicka dit en ambulans.

# Fallbeskrivning del 3

## RETTS akutjournal

Akutjournal Klstra patientetikett

Amb.nr <b>2</b>	Larmtid <b>11.07.12</b>	Främme <b>12.40</b>	Avtänd Vårdare <b>12.40</b>	Vårdare	Ärendnr
Kontaktorsak	Datum		Ankomst kl.	Sekretess Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	

Aktuellt **Feber, frossa sedan gårdagen.  
Kraftig smärta underben, med ilskon ridnad.**      Disiplin: \_\_\_\_\_      Plac: \_\_\_\_\_  
 Läkartrage

Psyk. vård  Kardiovaskulär sjuk.  Cerebrovask sjuk.  Hjärtsvikt  Immunosuppr.  Blödningbenäg./AK-beh   
 Njursjukdom  Leversjukdom  Lungsjukdom  Malignitet  Op inom 3 mån  Diabetes  Ins  Tabi

Övertänstighet       Blodmitta       VREAVRSA misstanke enl. PM       Okad fattnsk enl. PM       Öm. behov?  Ja  Nej

Ingen känd  Ja  Ingen känd  Ja  Ingen känd  Ja  Ja  Nej  Ja  Nej  Gå + stå  Toa  Autonomi: orster!  Dricka  Orienterad

Triage	A	Patient ej i behov av triage <input type="checkbox"/> - Blå prio	<input type="checkbox"/> Öst lurtväg <input type="checkbox"/> Stör	<input type="checkbox"/> Larm	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
	B	SpO <sub>2</sub> på luft <b>90%</b> AF/min <b>31</b>	<input type="checkbox"/> SpO <sub>2</sub> < 90% med O <sub>2</sub> <input type="checkbox"/> AF > 30 eller < 8	<input type="checkbox"/> SpO <sub>2</sub> < 90% utan O <sub>2</sub> <input type="checkbox"/> AF > 25	<input type="checkbox"/> SpO <sub>2</sub> 90-95% utan O <sub>2</sub> <input type="checkbox"/> SpO <sub>2</sub> > 95% utan O <sub>2</sub>	
	C	Puls <b>112</b> BT <b>80/60</b>	<input type="checkbox"/> RR = 130 eller CR > 130 <input type="checkbox"/> SBP < 90 mmHg	<input type="checkbox"/> Puls > 120 eller < 40 <input type="checkbox"/> Puls > 110 eller < 60	<input type="checkbox"/> Puls > 110 eller < 60	<input type="checkbox"/> Puls 50-110
	D	RLS/GCS <b>2-3</b> EKG axil <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medvetlös <input type="checkbox"/> Krampantal	<input checked="" type="checkbox"/> Somnolent/RLS 2-3	<input type="checkbox"/> Akut desorienterad	<input type="checkbox"/> Alert
	E	Temp <b>38.9</b> ESS algoritm <input type="checkbox"/> ssk/sign <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> EKG axil <input type="checkbox"/> Läk/sign <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Temp > 41°, < 35°	<input type="checkbox"/> Temp > 38,5°	<input type="checkbox"/> Temp 35° - 38,5°

Röd ESS       Orange ESS       Gul ESS       Grön ESS

Röd prio       Orange prio       Gul prio       Grön prio

ESS algoritm  ssk/sign

omprövevärdering sign/klockslag

Kommentar till omprövevärdering:

Process	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 15px; background-color: red;"></td><td style="width: 20px; height: 15px; background-color: orange;"></td><td style="width: 20px; height: 15px; background-color: yellow;"></td><td style="width: 20px; height: 15px; background-color: green;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 15px; background-color: red;"></td><td style="width: 20px; height: 15px; background-color: orange;"></td><td style="width: 20px; height: 15px; background-color: yellow;"></td><td style="width: 20px; height: 15px; background-color: green;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 15px; background-color: red;"></td><td style="width: 20px; height: 15px; background-color: orange;"></td><td style="width: 20px; height: 15px; background-color: yellow;"></td><td style="width: 20px; height: 15px; background-color: green;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 15px; background-color: red;"></td><td style="width: 20px; height: 15px; background-color: orange;"></td><td style="width: 20px; height: 15px; background-color: yellow;"></td><td style="width: 20px; height: 15px; background-color: green;"></td></tr> </table>																

Övr. åtgärder

<input type="checkbox"/>	Kap. prover <input type="checkbox"/> CRP	kl. sign.	<input type="checkbox"/> Hb	kl. sign.
<input type="checkbox"/>	Lpk	kl. sign.	<input type="checkbox"/> P-gi	kl. sign.

Pvk sign ut:      Fasta kl:      KAD\*\*\*      Bladderscan ml KI

Pvk sign ut:      Toit behov  Ja      Språk:      Toit kl:

PREHOSPITALA läkemedel, mängd, och sign kl

	7L Paracetamol iv <b>12:30</b>		200
	7g ramipril iv <b>12:30</b>		180
			160
			140
			120
			100
			80
			60
			40

LÄKEMEDEL AKUTMOTT.      Ssk./AF/RLS/VAS

O/min  grinna  mask

Läk sign

Kontroller och läkemedelsordinationer

Gå igenom hur man handlägger enligt ABCDE

Åtgärder: Handläggning enligt ABCDE.

A- Pratar med normal röst, inget i munnen eller i svullnad i svalget

B- Förhöjd AF, normalt andningsdjup, använder inga accessoriska muskler

C- Något kall perifert, svag radialispuls, KapÅF 4 sek

D- Trött och tagen, stängda ögon, V på AVPU. Ej nackstyv. Svarar adekvat och ter sig inte förvirrad. Rör armar och ben sidlikt. B-glukos 6.0

E- Rödlila rodnad från fotleden sträckande upp medialsidan benet, cirka 10 cm ovan knät. Mycket smärtpåverkad.

När du lyfter upp ena benet skriker han av smärta och svimmar nästan av.

Vilka åtgärder ordinerar du på akutrummet. Vilka prover vill du ha?

Antibiotika? Motivera.

Vilka diagnoser misstänker du preliminärt? Hur bekräftar du denna diagnos?

Vårdnivå?

Vilka två andra jourhavande läkare bör du kontakta?