

Sayed 27 år med hosta, dyspné och pip i bröstet

**Termin:** T7

**Tema:** RC

**Ansvarig:** Josefin Sundh

### **Ingress**


Sayed 27 år inkommer på remiss pga återkommande hosta, dyspné och pip i bröstet, med frågeställning astma?

## Del 1

Patienten Sayed, 27 år, är tidigare frisk, har aldrig rökt, och har ingen fast medicinering. Han brukar varje vår besväras av kliande ögon och nysningar. I vintras fick han en förkylning som ganska snabbt gick över, men har sedan dess återkommande torrhosta. När det är kallt ute och han springer till bussen tilltar hostan och han kan även få pip i bröstet och känsla av att det tar emot i bröstet. Han anger på förfrågan att hostan är värst på morgonen, att den inte blir värre i planläge, men att den förvärras om någon i omgivningen röker eller har stark parfym. Han arbetar som säljare i en elbutik och har inga husdjur.

Inremitterande har beställt en lungröntgen som är normal samt har gjort dynamisk spirometri som bifogas.

	Normalvärde	Före	% Norm	Efter	% Norm	Diff	%Revers
Besöksdatum	21-11-11	21-11-11		21-11-11			
Mätningstid		10.56		11.25			
Substans		Bricanyl...					
Dos		2 Puff					
<b>Spirometri</b>							
FVC	l	6.18	100	6.52	106	0.34	6
FEV 1	l	4.95	104	5.21	105	0.05	1
FEV 1/VC MAX	%	79	84	80	101	-4	-4




### Att diskutera:

**Kan remissfrågeställningen astma besvaras utifrån spirometrin eller behöver ytterligare undersökningar göras?**

## Del 2

Sayed genomgår PEF-kurva enligt nedan, med instruktion att mäta före (x) och efter (o) inhalation av Bricanyl.



**Att diskutera:**

**Vad tyder PEF-kurvan på?**

**Behöver ytterligare undersökningar göras?**

### **Del 3**

Sayed får diagnosen astma bronkiale och bör rekommenderas läkemedelsbehandling.

**Att diskutera:**

**Vilken behandling ska man i så fall sätta in?**

**Hur följer man upp effekten?**

**Vilka differentialdiagnoser till hosta finns, och vad i aktuell anamnes/utredning talade för/emot andra diagnoser än astma?**