

Student som leder samtal

Typfall: Peter 56 år, smärta och obehag från finger efter grillolycka

Termin: T8

Tema: NR

Ansvarig: Eva Lundqvist

Ingress

Peter 56 år har hänvisats till Handkirurgmottagningen från vårdcentralen p.g.a. smärta och obehag från pekfingret efter att han för några dagar sedan stuckit sig på en grillpinne. Det har inte blivit bättre utan snarare sämre.

Student som leder samtal

Del 1

Peter 56 år är frisk förutom diabetes. Inga allergier. För tre dagar sedan var han ute i skogen och grillad med sin familj. Han stack sig då på pekfingret (dig 2) med ett grillspett och sedan dess har det inte känts bra i fingret.

Du kompletterar anamnesen och går vidare med status samtidigt som du funderar över eventuell provtagning.

Del 2

Peter berättar att hans diabetes är välreglerad och att han inte har några kända komplikationer. Han har blivit stelkrampsvaccinerad senast för ett år sedan. Ankomstprover är tagna på akuten och de visar på normalt CRP och LPK. Vid undersökning av Peters pekfinger (dig 2) finner du att fingret är mycket diskret svullet och diskret irriterat vid insticksstället på mellanfalangen. Han har god känsel såväl radiallyt som ulnart på fingret på volarsidan. Det finns tonus i PIP-leden i vila. Han kan aktivera FDS (Flexor digitorum superficialis) även om senan är något svag och det upplevs som smärtsamt. Han kan inte aktivera FDP (Flexor digitorum profundus).

Du samråder med din bakjour om diagnos och åtgärd.

Del 3



sig handskar.

Peter hade en total skada på FDP och en partiell skada på FDS. Han opereras subakut och rehabiliteringen har gått bra. Efter tre månader kunde Peter återvänta till sitt arbete som snickare och senan tål då att belastas fullt.

Efter ett år söker Peter Handkirurgmottagningen på nytt. Han berättar då att han fått en knöl i handen en tid efter operationen och att det nu är svårt att räta ut ringfingret (dig 4). Det känns obehagligt när han ska skaka hand med någon och lite svårt att få på